

ETERNITY

DISPONIBLE EN 31,6X63,2 CM. / 20X50 CM.
AVAILABLE IN 12,44"X24,88" / 7,87"X19,69"

28X85 cm. 11,02"x33,46"



Eternity Cream
28 x 85 cm.

W2885L



Eternity Pearl
28 x 85 cm.

W2885L




Eternity Tórtola
28 x 85 cm.

W2885L



Eternity Grafito
28 x 85 cm.

W2885L



Nami Eternity Tórtola *
28 x 85 cm.

W2885R

* Pieza con colocación / Piece with collocation



Nami Eternity Grafito *
28 x 85 cm.

W2885R

* Pieza con colocación / Piece with collocation



Cenefa Nami Tórtola
5 x 85 cm.

TR-72
[PCK. 10]



Cenefa Nami Grafito
5 x 85 cm.

TR-72
[PCK. 10]



Moldura Taillon Golden
1,5 x 25 cm.
TR-25 [PCK. 15]



Moldura Taillon Silver
1,5 x 25 cm.
TR-25 [PCK. 15]



Pencil Inox Mate
2 x 85 cm.

TR-30
[PCK. 8]



Pencil Inox Mate
1 x 85 cm.

TR-23
[PCK. 10]

Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Pasta Roja
Red Body



Pavimento
Floor Tiles




Satinado
Satin




Muy Dest. (V4)
Shade variation: High




No repetitivo
No repetitive




Eternity
Cream
44,7 x 44,7 cm.
F4545L



Eternity
Tórtola
44,7 x 44,7 cm.
F4545L



Eternity
Pearl
44,7 x 44,7 cm.
F4545L



Eternity
Grafito
44,7 x 44,7 cm.
F4545L



Rodapié / Skirting
Rodapié Corte / Cut Skirting
8 x 44,7 cm.

TR-06*
TR-12
[PCK. 28]

* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- (1) Productos domésticos de limpieza
- (2) Aditivos para agua de piscinas
- (3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico
- (4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico
- (5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico

- (1) Household cleaning products
- (2) Aditives for swimming pool
- (3) Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
- (4) Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
- (5) Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I.

RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I.
RATING

GRUPO I - CLASS I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.

Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.

Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

GRUPO II - CLASS II

Resistencia débil a la abrasión.

Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

Weak resistance to abrasion.

Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

GRUPO III - CLASS III

Resistencia media a la abrasión.

Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

Medium resistance to abrasion.

Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

GRUPO IV - CLASS IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.

Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

Medium to high resistance to abrasion

Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.

Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

High resistance to abrasion

Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ESCALA DE DESTONIFICACIÓN DEL COLOR SHADE VARIATION PROGRAM SCALE



Dest. Ligero (V1)
Shade Variation: Low



Dest. Medio (V2)
Shade Variation: Medium



Muy Dest. (V3)
Shade Variation: High

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPAREANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.

All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V1 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V3 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

20 x 160 cm. 7,87" x 63"

| Porcelánico Porcelain tiles 20 x 160 cm. 7,87"x63" | | Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633 | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|---|-----------------|---|--|----------------|--|---|---|--|--|---|---|---|---|-----|--|---|--|---|--|
| Modelo Model | Color Colour | | | Clase Class | Etapa Abrasión Abrasion Stage | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Filmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | Cloruro Amónico Ammonia Chloride | Piscinas Additive pools water | | | Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid | | | Ac. Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | | |
| ALBANY | Antislip Fresno | 3 | 8 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Antislip Roble | 3 | 8 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Chesnut | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Fresno | 1 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Roble | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| DETROIT | Rovere | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Cedro | 1 | 8 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Ceniza | 1 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| EVERWOOD | Natural | 1 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | | 1 | 7 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| FOREVER | Antislip ivory | 3 | 8 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Antislip silver | 3 | 8 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Cognac | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Ivory | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Nature | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| HUDSON | Silver | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Cinza | 1 | 7 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Ebon | 1 | 7 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Natural | 1 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Oak | 1 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Snow | 1 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |

20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"

| Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87"x47,24" | | Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633 | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|--|-----------------|---|--|----------------|--|---|---|--|--|---|---|---|---|-----|--|---|--|---|--|
| Modelo Model | Color Colour | | | Clase Class | Etapa Abrasión Abrasion Stage | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Filmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | Cloruro Amónico Ammonia Chloride | Piscinas Additive pools water | | | Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid | | | Ac. Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | | |
| ALBANY | Chesnut | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Fresno | 1 | 6 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Roble | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Rovere | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| FOREVER | Antislip ivory | 3 | 8 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Antislip silver | 3 | 8 | 4 | 6000 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Cognac | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Ivory | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Nature | 1 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| HUDSON | Silver | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Cinza | 1 | 7 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Ebon | 1 | 7 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Natural | 1 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Oak | 1 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| HEVIK | Snow | 1 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Forest | 1 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Honey | 1 | 7 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| MOONGRAY | | 1 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"

| Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87"x44,88" | | Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633 | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | |
|--|---------------------------|---|--|----------------|---|---|---|--|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| Modelo Model | Color Colour | | | Clase Class | Etapas Abrasión Abrasion Stage | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance |
| | | | | | | | Cloruro Amónico Ammonia Chloride | Piscinas Additive pools water | Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid | Ac. Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | |
| BARNWOOD | | 0 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| EKOS | Natural | 0 | 4 | 3 | 1500 | 0,5%<E≤3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Nogal | 0 | 3 | 2 | 600 | 0,5%<E≤3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | White | 0 | 3 | 3 | 1500 | 0,5%<E≤3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| FIJI | Grafito | 0 | 3 | 2 | 600 | 0,5%<E≤3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Honey | 0 | 2 | 2 | 600 | 0,5%<E≤3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| IGUAZU | Cedro | 0 | 3 | 3 | 1500 | 0,5%<E≤3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Nogal | 0 | 3 | 3 | 750 | 0,5%<E≤3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| IKARA | Cinza | 2 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Ebon | 2 | 8 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Oak | 2 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| NOG | Snow | 1 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Steel | 1 | 8 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| PARK | Park | 2 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Decor Park | 2 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Gris | 1 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| TAVOLA | Roble | 2 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Castaño | 2 | 8 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Wengué | 2 | 8 | 2 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Gris | 2 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| TEVERE | Antracita | 2 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Natural | 1 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Cedro | 1 | 8 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| WALNUT | Ceniza | 1 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Ivory | 0 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Roble | 0 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Wengue | 0 | 6 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Walnut Roble Anti-slip | 3 | 8 | 4 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |

120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"

| Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24"x47,24" | | Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633 | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | |
|--|-----------------|---|--|----------------|---|---|---|--|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| Modelo Model | Color Colour | | | Clase Class | Etapas Abrasión Abrasion Stage | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance |
| | | | | | | | Cloruro Amónico Ammonia Chloride | Piscinas Additive pools water | Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid | Ac. Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | |
| BRUS | | 0 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| CLASSIC | Cream | 0 | 5 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| TOGA | Black | 0 | 5 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Grey | 0 | 5 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"

| Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62"x47,24" | | Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633 | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|---|-----------------|---|--|----------------|---|---|---|--|--|-----|-----|-----|---|-----|---|---|--|---|--|
| Modelo Model | Color Colour | | | Clase Class | Etapas Abrasión Abrasion Stage | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Additive pools water | Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Física Fimic Action |
| CLASSIC | Cream | 0 | 5 | 3 | 1500 | 0,5% < E ≤ 3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| LESATH | | 2 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| NICKON | Bone | 1 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Chrome | 1 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Steel | 1 | 8 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Taupe | 1 | 8 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| TOGA | Black | 0 | 5 | 2 | 600 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Grey | 0 | 5 | 3 | 750 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |

80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"

| Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50"x31,50" | | Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633 | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|--|-----------------|---|--|----------------|---|---|---|--|--|-----|-----|-----|---|-----|---|---|--|---|--|
| Modelo Model | Color Colour | | | Clase Class | Etapas Abrasión Abrasion Stage | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Additive pools water | Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Física Fimic Action |
| ARGENTIERE | | 0 | 4 | 3 | 1500 | 0,5% < E ≤ 3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| CALACATTA | Bianco | 0 | 4 | 3 | 1500 | 0,5% < E ≤ 3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| DOIRE | Smoke | 0 | 4 | 3 | 1500 | 0,5% < E ≤ 3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Black | 0 | 3 | 2 | 600 | 0,5% < E ≤ 3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| JAIPUR | Amaranto | 0 | 4 | 3 | 750 | 0,5% < E ≤ 3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| MÓNACO | Beige | 0 | 4 | 3 | 1500 | 0,5% < E ≤ 3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| NAIROBI | Arena | 0 | 4 | 3 | 1500 | 0,5% < E ≤ 3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Brown | 0 | 4 | 2 | 600 | 0,5% < E ≤ 3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Grey | 0 | 4 | 2 | 600 | 0,5% < E ≤ 3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Marfil | 0 | 4 | 3 | 1500 | 0,5% < E ≤ 3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| RACONTTI | Perla | 0 | 4 | 3 | 1500 | 0,5% < E ≤ 3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Ice | 0 | 6 | 3 | 1500 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Sand | 0 | 6 | 4 | 2100 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| TRIVOR | Bianco | 0 | 5 | 4 | 2100 | 0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

20 x 110 cm. 7,87" x 43,31"

| Porcelánico Porcelain tiles 20 x 110 cm. 7,87"x43,31" | | Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633 | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|--|-----------------|---|--|----------------|---|---|---|------------------|--|-----|-----|---|-----|-----|--|--|---|---|--|--|
| Modelo Model | Color Colour | | | Clase Class | Etapas Abrasión Abrasion Stage | | Pd. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance | |
| ASCOT | Ceniza | 1 | 5 | 4 | 2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| | Natural | 1 | 5 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| | Nogal | 1 | 5 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| | Roble | 1 | 5 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| CLEVELAND | Sand | 3 | 8 | 4 | 6000 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| | Smoke | 3 | 8 | 4 | 6000 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| SULAWESI | Gris | 3 | 8 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| | Roble | 3 | 8 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| | Wengue | 3 | 8 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |

44,7 x 44,7 cm. 17,60" x 17,60"

| Pasta Roja Red body tiles 44,7x44,7 cm. 17,60"x17,60" | | Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633 | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | |
|--|-----------------|---|--|----------------|---|---|---|------------------|--|-----|-----|---|-----|-----|--|--|---|--|
| Modelo Model | Color Colour | | | Clase Class | Etapas Abrasión Abrasion Stage | | Pd. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | |
| CASPIO | | 0 | 4 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| CLASSIC | Grey | 0 | 4 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Bone | 0 | 5 | 4 | 2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| CITY | Grey | 0 | 5 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Noce | 0 | 5 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Pearl | 0 | 5 | 4 | 2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| COLTER | Noce | 0 | 3 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Sand | 0 | 4 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| CROWNE | Grey | 1 | 8 | 4 | 2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Noce | 1 | 8 | 4 | 2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| DALLAS | Noce | 0 | 3 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Carbone | 0 | 3 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| EMPERADOR | Brown | 0 | 3 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| ESPARTA | Beige | 0 | 4 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| ETERNITY | Cream | 0 | 5 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Grafito | 0 | 5 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Pearl | 0 | 5 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| KIEV | Tortola | 0 | 5 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Sand | 0 | 4 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Smoke | 0 | 4 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| METROPOLI | Brown | 0 | 5 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Grey | 0 | 5 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Pearl | 0 | 5 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| MUNIQUE | Sand | 0 | 5 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Ivory | 0 | 5 | 4 | 2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Pearl | 0 | 5 | 4 | 2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| NAIROBI | Brown | 0 | 3 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Gris | 0 | 3 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Marfil | 0 | 4 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| OXY | Perla | 0 | 4 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Cream | 0 | 4 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| SAVANA | Copper | 0 | 3 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Cream | 0 | 4 | 3/4 | 1500/2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| STEEL | Copper | 0 | 3 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Cream | 0 | 4 | 3/4 | 1500/2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Chrome | 0 | 3 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| XTREME | Pearl | 0 | 4 | 3/4 | 1500/2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Copper | 0 | 5 | 3 | 750 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Golden | 0 | 5 | 4 | 2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Graphite | 0 | 5 | 3 | 750 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |
| | Silver | 0 | 5 | 4 | 2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

17,5 x 50 cm. 6,89" x 19,69"

| Pasta Roja Red body tiles 17,5x50 cm. 6,89"x19,69" | | Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633 | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | |
|---|-----------------|---|--|----------------|--------------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|-----|--|---|---|
| Modelo Model | Color Colour | | | Clase Class | Etapas Abrasión Abrasion Stage | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscinas Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration) | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration) | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Filmic Filmic Action |
| | | | | | | Cloruro Amónico Ammonia Chloride | | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ac. Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ac. Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | |
| ASCOT | Ceniza | 0 | 5 | 4 | 2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Natural | 0 | 5 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Nogal | 0 | 5 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Roble | 0 | 5 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| AYOUS | Haya | 2 | 8 | 4 | 2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Gris | 2 | 8 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Nogal | 2 | 8 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| BOSSE | Decor Grey | 3 | 8 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Decor Tabaco | 3 | 8 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Grey | 3 | 8 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Tabaco | 3 | 8 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| BRICK | Kali Sand | 0 | 4 | 3 | 750 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Kali Stone | 0 | 4 | 3 | 750 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Lava Gris | 0 | 3 | 1 | 150 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| COUNTRY | Haya | 0 | 6 | 4 | 2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Nogal | 0 | 6 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| KIVU | Decor Ceniza | 3 | 8 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Decor Roble | 3 | 8 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Ceniza | 3 | 8 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Roble | 3 | 8 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| MOVILA | | 3 | 8 | 3 | 750 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Gris | 3 | 8 | 3 | 750 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| OKUME | Haya | 0 | 6 | 4 | 2100 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Nogal | 0 | 6 | 3 | 750 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| | Roble | 0 | 6 | 2 | 600 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |
| SAIGON | | 0 | 6 | 3 | 1500 | 3%<E≤6% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 |